

SGG THERMOVIT  
ELEGANCE

*De designradiator  
van glas*



# SGG THERMOVIT ELEGANCE®

*SGG THERMOVIT ELEGANCE is een designradiator van glas.*

## Omschrijving

SGG THERMOVIT ELEGANCE is een designradiator die bestaat uit geharde gelaagde beglazing. Het glas kan bestaan uit compleet transparante beglazing van extra helder glas, glas voorzien van een gezeefdrukt motief of een verwarmende spiegel.

Een onzichtbaar metaallaagje tussen de geharde gelaagde beglazing geeft stralingswarmte af wanneer het op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.

## Toepassingen

SGG THERMOVIT ELEGANCE is toepasbaar voor verschillende ruimtes zoals woningen, kantoren en musea.

## Voordelen

- Gemakkelijke aansluiting door directe aansluiting op het elektriciteitsnet, geen transformator nodig
- Geen zichtbare verwarmings-elementen of opzichtige leidingen en bevestigingsmaterialen
- Geen beperking voor interieur en sfeer dankzij transparantie (van SGG CHARME en SGG DIAMANT)
- Lichtinval blijft behouden bij plaatsing voor ramen
- Combinatie van design en comfort
- Op afstand bedienbare thermostaat
- Door de werking op warmtestraling geen circulatie van stof
- Mogelijkheid van vrije plaatsing in de ruimte
- Ruimtebesparing van SGG MIRASTAR dankzij spiegel en radiator in één
- Ruimtelijk effect door reflectie van SGG MIRASTAR
- De stralingswarmte zorgt voor een comfortabele warmte.

*SGG THERMOVIT ELEGANCE CHARME met muurbevestiging en handdoekenrek*



*Product is afgebeeld zonder vaste elektriciteitskabel*

## Gamma

SGG THERMOVIT ELEGANCE kan met de volgende glastypes worden samengesteld:


SGG DIAMANT is de klassieke transparante uitvoering. Het extra heldere glas zorgt voor volledige transparantie en onopvallendheid.

SGG CHARME is voorzien van een elegant motief gezeefdrukt op het glas.

SGG MIRASTAR bestaat uit een verwarmende spiegel die zorgt naast ruimtebesparing (spiegel en radiator in één) dankzij de reflectie ook voor een ruimtelijk effect.

SGG THERMOVIT ELEGANCE is leverbaar in vier verschillende afmetingen met ieder een ander vermogen.

SGG THERMOVIT ELEGANCE		
Afmetingen (mm)	Vermogen (W)	gewicht (kg)
600 x 400	240	7,6
1000 x 500	500	15,3
1200 x 600	720	22,0
1500 x 700	1050	32,1



## Plaatsing

Bij de montage zorgen de cilindervormige roestvrij stalen accessoires voor een veilige bevestiging in de vloer, aan een muur of aan het plafond. Ook kan de radiator op stevige roestvrij stalen poten worden ondersteund, zodat de radiator verplaatsbaar blijft.

SGG THERMOVIT ELEGANCE DIAMANT  
verplaatsbaar met poten



## Technische gegevens

- Maximale warmteafgifte 1000 W/m<sup>2</sup>
- Werkspanning 220 / 230 V
- Glasdikte 13 mm
- Spatwaterdicht IP46
- Solide accessoires van roestvrij staal
- Thermostaat met afstandsbediening
- Temperatuurvergelijking (temp ruimte t.o.v. gewenste temp):  
1 x per minuut
- Bereik transmitter ~ 20 m
- Transmitter EMC-getest



Aan de achterzijde van de radiator bevindt zich een regelkastje met microprocessor voor de bediening van de radiator. Op de voorzijde ziet u hierdoor een gezeefdrukte cirkel.

De diepte van het regelkastje 24,5 mm, de afmeting van de gezeefdrukte cirkel is 88 mm. De vaste elektriciteitskabel is standaard 2 meter lang.



**SAINT-GOBAIN GLASS NEDERLAND**  
Wageningselaan 42  
3903 LA Veenendaal

Tel. 0318 - 531.311  
Fax 0318 - 531.305

glassinfo.nl@saint-gobain-glass.com  
[www.saint-gobain-glass.com](http://www.saint-gobain-glass.com)

**SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX**  
Rue des Glaces Nationales 169  
5060 Sambreville

RPM/RPR Namen  
BTW BE 0402 733 607

Verdeler